

Universo	Professionale
Tipo	Verticalità
Famiglia	Imbracature
Sottofamiglia	Imbracature per il lavoro su piante




SEQUOIA SRT

La SEQUOIA SRT è un'imbracatura bassa per il lavoro su piante per la risalita su corda singola. Possiede un punto di attacco ventrale che consente d'installare un Prusik meccanico ZIGZAG o ZIGZAG PLUS con gli accessori CHICANE e KNEE ASCENT. La cintura e i cosciali semirigidi extralarge favoriscono il comfort del potatore. È dotata di fibbie autobloccanti DOUBLEBACK PLUS sulla cintura e di fibbie automatiche FAST LT PLUS sui cosciali. I punti di attacco apribili consentono di collegare facilmente un cordino ZILLON o MICROFLIP, installare vari punti di attacco e accessori direttamente sul ponte. L'imbracatura facilita anche il trasporto e l'organizzazione degli attrezzi di lavoro con diversi portamateriali e passanti per installare dei portamateriali CARITool.




La progettazione della cintura, semirigida ed extra-large, garantisce all'utilizzatore un eccellente sostegno. È anche preformata e rivestita con imbottitura per migliorare il comfort in sospensione.



I due punti di attacco apribili consentono di collegare facilmente un cordino ZILLON o MICROFLIP, installare vari punti di attacco (fissi o regolabili) e accessori direttamente sul ponte (RING, SWIVEL).



I cosciali sono dotati di fibbie automatiche FAST LT PLUS per un'apertura e una chiusura semplice e rapida senza perdere la regolazione, anche con i guanti. Il sistema di sbloccaggio della fibbia riduce il rischio di apertura involontaria.



Progettata per le tecniche di risalita su corda singola, SEQUOIA SRT è dotata di un punto di attacco ventrale che consente d'installare un Prusik meccanico ZIGZAG o ZIGZAG PLUS con gli accessori CHICANE e KNEE ASCENT.

Breve descrizione Imbracatura bassa per il lavoro su piante per le tecniche di risalita su corda singola

Argomentario

- Imbracatura progettata per le tecniche di risalita su corda singola: punto di attacco ventrale che consente d'installare un Prusik meccanico ZIGZAG o ZIGZAG PLUS con gli accessori CHICANE e KNEE ASCENT e una fibbia posteriore per installare un bloccante ventrale CROLL con bretelle SECUR.
- Progettazione che favorisce il comfort:
 - cintura e cosciali semirigidi extralarge per un'eccellente tenuta; preformati e rivestiti con imbottitura per il comfort in sospensione,
 - due punti di attacco apribili che consentono di collegare facilmente un cordino ZILLON o MICROFLIP, installare vari ponti di attacco (fissi o regolabili) e accessori direttamente sul ponte (RING, SWIVEL),
 - ponte di attacco per una mobilità laterale ottimale,
 - punti di attacco laterali mobili per seguire l'orientamento del cordino negli spostamenti laterali,
 - punto di attacco ventrale con ponte in tessuto per migliorare il comfort in marcia.
- Comode regolazioni:
 - cintura dotata di fibbie autobloccanti DOUBLEBACK PLUS per una regolazione semplice e rapida,
 - cosciali dotati di fibbie automatiche FAST LT PLUS per un'apertura e una chiusura semplice e rapida senza perdere la regolazione, anche con i guanti. Il sistema di sbloccaggio della fibbia riduce il rischio di apertura involontaria,
 - fibbie DOUBLEBACK per regolare l'altezza del ponte di attacco e consentire al portatore di posizionarsi comodamente. Le fibbie dispongono di una copertura di plastica per garantirne il bloccaggio.
- Facilita il trasporto e l'organizzazione degli attrezzi di lavoro:
 - nove portamateriali preformati con guaina di protezione.
 - cinque passanti per portamateriale CARITool,
 - due passanti per moschettone porta motosega o sega a mano,
 - elastico che consente di fissare una borsa d'emergenza.
- Possibilità d'integrare accessori per adattare l'imbracatura in base al suo utilizzo:
 - sedile: migliora il comfort nelle sospensioni prolungate,
 - bretelle: si collegano sul punto di attacco ventrale e sui due passanti nella parte posteriore della cintura per assumere il carico della cintura e ripartirlo sulle spalle.

Specifiche

- Punti di attacco: ponte di attacco, punti di attacco apribili, punto di attacco ventrale, punti di attacco laterali
 - Certificazione(i): CE EN 358, CE EN 813, EAC
 - Materiali: poliammide, poliestere, polietilene, alluminio, acciaio
-

Specifiche per codice

Codice(i)	C069BA00	C069BA01	C069BA02
Colore(i)	nero/giallo	nero/giallo	nero/giallo
Taglia	0	1	2
Girovita	65-80 cm	70-93 cm	83-120 cm
Girocoscia	44-59 cm	47-62 cm	50-65 cm
Peso	1580 g	1630 g	1700 g
Made in	RO	RO	RO
Garanzia	3 anni	3 anni	3 anni
Confezione	1	1	1
Quantità cartone	3	3	3
EAN	3342540826854	3342540826830	3342540826823

Accessorio(i) Ponte di attacco regolabile per imbracature SEQUOIA e SEQUOIA SRT
Ponte di attacco per imbracature SEQUOIA e SEQUOIA SRT
TOP CROLL® S

Prodotto(i) associato(i) ZIGZAG®
ZIGZAG® PLUS
CHICANE
KNEE ASCENT LOOP
KNEE ASCENT CLIP
RING
SWIVEL
ZILLON
MICROFLIP